~~2.23 A 11~~
VIII R1s 66-70
319-3K = Triomphe d'Alsace

2.23 A 11

319.3K = Triomphe d'Alsace


















Désignation : 319. 3 K = Triomphe d'Alsace

Clos 2 Planche 23 Côté A N° 11

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 28.7.59

Charge :

S. 1 0

2 2

3 2

4 2

5 1

Désignation 319.3 K = Triomphe d'Alsace

Clos 2 Planche 23 Côté A N° 11

Vigueur : 2

Date de mâturité 18.7.60

Charge

S. 1 2

2 7

3 5

4 2

5

Triomphe d'Alsace

Désignation : 319.3 K

Clos 2 Planche 23 Côté A N° 11

Vigueur : 1

Date de mâturité : 24.7.61

Charge : P. 0

S. 1

2 12

faibles 3

4 8

5.

Année : 1960

Nº . Cl.2 Pl.23 A.11 . Planche 319-3 K = Triomphe d'Alsace . Côté . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 29/2 | 4/3 | 8/3 | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 3. | | | | | |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 4. | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 3. | | | | | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3. | | | | | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 2. | D le 5-3-60 x | | | | |

Année : 1961 319-3 K = Triomphe d'Alsace

Emplacement : cl 2- 23 A 11

| | Nombre total | 24.2 | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27.2 | 2.3 | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2. | | | | | | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4. | | | | | | |
| 3 | ~~4~~ | ~~0~~ | | | | | | | | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 2. | | | | | | |
| faille 5 | ~~4~~ | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | D le 1-3-61 x | | | | | |
| 7 | | | | | -5 | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

Année 1962 319-3 K = Triomphe d'Alsace

N ......................... Planche ..Cl.2.P.23 A11........ Côté .......................

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17-3 | 26.3 | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | | | | | | |
| faible 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |

D. le 26-3-62 x —8

Année : 1963

Emplacement ..Cl 2 Pl 23 A 11...... Désignation 319.3 K = Triomphe d'Alsace

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16-3 | 21.3 | | | | | | |
| 1 | 9 | 1 | 3 x | | | | | | |
| TL 2 | 14 | 0 | 2 | | | | | | |
| faible 3 | | | | | | | | | |
| TL 4 | 21 | 10 | 15 x | | | | | | |
| faible 5 | | | | | | | | | |

D le 18-3-63 x

—18

Désignation : 319.3 K = Triomphe d'Alsace

VASSAL Cl 2 Planche 23 Côté A N° 11 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7). duvcteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniol 60

N° ordre

Désignation : 319.3 K = Triomphe d'Alsace

VASSAL Cl2 Planche 23 côté A N° 11 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Boniol 60

N° ordre

**Désignation :** 319.3 K = Triomphe d'Alsace

VASSAL Q2 Planche 23 côté A N° 11 Souche 1 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.
coloré à la base.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel Co

N° ordre

Désignation 319.3 K = Triomphe d'Alsace

VASSAL Cl 2 Planche 23 côté n° A 11 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée (2) parfois - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

Nº d'ordre

Désignation 319.3 K: Triomphe d'Alsace

grappes sèches en 59

VASSAL l2 planche 23 côté 7 Nº 11 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique (4) - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3).

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Rennes
Août 1961

Dénomination ..........319.3 K = Triomphe d'Alsace...............................

Planche .............. côté ......... Rang 2.23.A.11. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ........6.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

Nº d'ordre : . . . . . . . . . . . Désignation : 319 - 3 K - Triomphe d'Alsace

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : 2 - 23 A 11 . Vas. . . . Vign. . . . . . . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . . . . . . . (1) - (2) - 3.
10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . . . . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . . (1) - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . . (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . (0) - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ $L'_3$ . . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

---

Bonial 61